



Catálogo de Señalización Industrial

Distribuido por



101 22x28 - 40x45



102 40x45



103 22x28 - 40x45



104 22x28 - 40x45



105 22x28 - 40x45



106 22x28 - 40x45



107 22x28 - 40x45



108 22x28 - 40x45



109 22x28 - 40x45



110 22x28 - 40x45



111 22x28 - 40x45



112 22x28 - 40x45



113 22x28 - 40x45



114 40x45



115 40x45



116 22x28



117 Calco 30x40



118 Calco 30x40



119 Calco 30x40



120 Calco 30x40



121 Calco 30x40



122 Calco 30x40



123 22x28



124 22x28



125 22x28



126 22x28 - 40x45



127 22x28 - 40x45



128 22x28



129 22x28 - 40x45



130 22x28



131 22x28-40x45



132 22x28



133 40x45



134 40x45



135 40x45



136 40x45

LINEA ADVERTENCIA

Alto Impacto 0.8 mm.



201 40x45



202 40x45



203 40x45



204 40x45



205 40x45



206 40x45



207 40x45



208 22x28 - 40x45



209 22x28



210 22x28



211 22x28 - 40x45



212 22x28 - 40x45



213 22x28



214 22x28



215 22x28



216 40x45



217 40x45



218 22x28



219 22x28



220 22x28



221 22x28



222 22x28



223 22x28



224 22x28



225 22x28



226 22x28



227 22x28



228 22x28



229 22x28 - 40x45



230 40x45



231 22x28



232 22x28



234 22 x 28



235 22x28



236 22x28



237 22x28



238 40x45



239 22x28



240 40x45



241 22x28

LINEA INCENDIO

Alto Impacto 0.8 mm.

301 22x28

302 15x21
22x28 - 30x40

303 11x14 - 15x21
22x28 - 30x40

304 22x28

305 11x14 - 15x21
22x28 - 30x40

306 22x28

307 22x28

308 22x28

309 (A) 10x10-15x15
30x30

309 (B) 15x15

309 Dorada: 10x10

310 30x40

311 30x40

312 30x40

313 30x30

314 22x28

315 22x28

316 22x28

317 15x15

SIMBOLOS PARA LA IDENTIFICACION DE LAS CLASES DE FUEGO		CLASES DE FUEGOS		
TIPO DE MATAFUEGOS		A SOLIDOS	B LIQUIDOS INFLAMABLES	C ENERGIA ELECTRICA
AGUA	A	SI muy eficiente	NO es eficiente	NO debe usarse
ESPUMA	AB	relativamente eficiente	SI muy eficiente	NO debe usarse
POLVO ABC	ABC	SI muy eficiente	SI muy eficiente	eficiente
DIOXIDO DE CARBONO	BC	poco eficiente	SI eficiente	SI muy eficiente
HCFC (PRODUCTO ECOLOGICO)	ABC	SI eficiente	SI muy eficiente	SI muy eficiente

INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO

- Ataque el fuego en la dirección del viento.
- Al combatir fuego en superficies líquidas, comience por la base y parte delantera del mismo.
- Si existe derrame, empiece a extinguir desde arriba hacia abajo.
- Es preferible usar siempre varios extintores al mismo tiempo, en vez de emplearlos uno tras otro.
- Esté atento a una posible reiniciación del fuego. No abandone el lugar hasta que el fuego quede completamente apagado.

TIPOS DE FUEGOS

TELEFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS: 100 POLICIA: 911
MEDICO: 107 DEFENSA CIVIL: 103



318 22x28 **319** 22x28 **320** 22 x 28 **321** 22 x 28

DOBLE FAZ

Alto Impacto 1.8 mm.

302 A 22x28 / 30x40

303 A 15x21 / 22x28 / 30x40

305 A 22x28 / 30x40

302 B 22x28

303 B 22x28

305 B 22x28

DOBLE FAZ FOTOLUMINISCENTE

Alto Impacto 1.8 mm.

302 A 22x28

303 A 15x21
22x28
30x40

305 A 15x21
22x28

LINEA FOTOLUMINISCENTE

Alto Impacto 0.8 mm.

301 22x28

302 15x21-22x28

303 22x28-30x40

305 22x28-30x40

309 14x14

301 22x28 **302** 15x21-22x28 **303** 22x28-30x40 **305** 22x28-30x40 **309** 14x14

BALIZAS Alto Impacto 0.5 y 0.7 mm.



401 37x37



402 32x32



407 37x37



403 Grande 87.5x52



Mini 80x23



404 Columna 87.5x26



405 Mediana 87.5x35

CALCOS PARA BALIZAS

10x10 - 15x15 cm.



CB:1



CB:2



CB:3



CB:4



CB:5



CB:6

CALCOS CARACTERISTICAS P/MATAFUEGOS

15 x 15 cm.



CC:1



CC:2



CC:3



CC:4



CC:5

CALCOS PARA MATAFUEGOS

CALCOS 12 x 5 cm.



CM 1 12.5X15



CM 2 12.5X15



CM 3 12.5X15



CM 4 12.5X15



CM 5 12.5X15



8x15



3.5x5



CL7 4X4

- CL1 PARA USAR EN ELECTRICIDAD
- CL2 NO USAR EN ELECTRICIDAD
- CL3 APTO PARA TODO TIPO DE FUEGO
- CL4 EN CASO DE INCENDIO ROMPA EL VIDRIO
- CL5 INCENDIO
- CL6 ARENA
- CL8 MATAFUEGO EN PRESTAMO



601 14x41



602 14x41



603 14x41



604 14x41



605 10x25 - 14x41



606 10x25 - 14x41



607 14x41



608 14x41



609 10x25 - 10x31 - 14x41



610 10x25 - 10x31 - 14x41



611 10x31 - 14x41



612 10x31 - 14x41



613 10x25-10x31
14x41-27X14



614 22x28 - 30x40



615 22x28 - 30x40



616 22x28 - 30x40



617 22x28 - 30x40



618 14x41




619



620 14x41




621 10x25-10x31
14x41-27X14



622 10x10
14x14



623



622 14x14



623



624 14x41



625 14x41



626 14x41



627 10x25 - 14x41



629 14x41



630 14x41



631 14x41



632 14x41



633 14x41



634 14x41



635 14x41



636 14x41



637 14x41



638 14x41



639 14x41



640 14x41



641 14x41



642 14x41



643 14x41



644 22x28

CARTELES DOBLE FAZ (14X41)



645 DF.



646 DF.



647 DF.



648 DF.



649 DF.



653 14x41



652 14x41



701 30x40



702 30x40



703 30x40



704 22x28 - 30x40



705 30x40



706 30x30



707 14x30



708 14x30



709 14x30



710 14x30



711 30x40



712 30x40



713 30x40



714 10x14



715



716 22x28 - 30x40



717 14x30



718 14x30



720 22x28



721 22x28



722 22x28



723 22x28



724 14x30



725 14x30



727 22x28



719 14x30



729 22x28



730 22x28



731 30x40



732 22x28



733 22x28



726 14x30



735 22x28



728 22x28



737 22x28



738 22x28



739 14x30



740 14x30



741 14x30



734 22x28



743 30x40



736 22x28



745 22x28



746 22x28



747 22x28



749 30x40



750 30x40



742 14x30



752 14x30



744 22x28



754 14x30



755 14x30



756 14x30



757 14x30



758 14x30



751 14x30



760 14x30



753 14x30



762 14x30



763 14x30



764 14x30



765 22x28



766 22x28



759 14x30



768 22x28



761 14x30



767 14x30



763 14x30



764 14x30



765 22x28



766 22x28



759 14x30



768 22x28

LINEA INFORMACION

Alto Impacto 0.8 mm.

 769 22x28	 770 22x28	 771 22x28	 772 14x30	 773 14x30	 774 14x30	 775 14x30	 776 14x30			
 777 14x30	 779 14x30	 781 14x30	 783 22x28	 784 22x28	 785 (Doble Faz) 10x20	 785 (Doble Faz) 10x20	 786 12,5x20			
 778 14x30	 780 14x30	 782 14x30	 792 15x23	 792(A) 15x23	 793 15x23	 794 15x23	 795 12,5 x 20	 797 10x14	 798 10x14	 786 12,5x20
 787 6x15	 789 10x14	 790 10x14	 791 10x10 (Con tanza y sopapa)	 IN-06 14x30	 IN-08 14x30	 IN-10 10x25	 796 12,5 x 20	 799 14x30	 IN-12 22x28	 IN-13 22x28
 788 14x30	 IN-01 14x30	 IN-03 14x30	 IN-05	 IN-07 14x30	 IN-09 22x28	 IN-11 14x30	 799 14x30	 799 14x30	 IN-12 22x28	 IN-13 22x28
 800 14x30	 IN-02 14x30	 IN-04 14x30								

LINEA SEGURIDAD

Alto Impacto 0.8 mm.

 801 30x40	 802 30x40	 803 30x30	 804 30x40	 805 14x41	 806 30x40	 807 14x41	 808 30x40
 809 14x41	 810 30x40	 811 30x40	 812 14x41	 813 30x40	 814 30x40	 815 30x40	 816 30x40
 817 30x40	 818 30x40	 819 30x40	 820 30x40	 802 doble faz 30x40	 819 doble faz 30x40	 802 Doble Faz 30x40	 819 Doble Faz 30x40

LINEA DORADA

Alto Impacto 0.8 mm.

901 8.5x21	902 8.5x21	903 8.5x21	904 8.5x21	905 8.5x21	906 8.5x21	907 8.5x21	908 8.5x21	909 8.5x21	910 8.5x21		
911 8.5x21	912 8.5x21	913 8.5x21	914 8.5x21	915 8.5x21	916 8.5x21	917 8.5x8.5	918 8.5x8.5	919 8.5x8.5	920 8.5x8.5	921 4x20	922 4x20

LINEA PROHIBICION

Alto Impacto 0.8 mm.

1001 40x45	1002 22x28 - 40x45	1003 40x45	1004 40x45	1005 22x28 - 40x45	1006 40x45	1007 15x25	1008 15x25	1008(B) 15x25	1009 22x28
1010 22x28	1011 22x28	1012 22x28	1013 22x28	1014 22x28-40x45 30x40 (nuevo)	1015 15x25	1016 22x28	1017 22x28	1018 22x28	
1019 22x28	1020 22x28	1021 22x28	1022 22x28	1023 15x25	1024 (CARPA DE ESCRITORIO) 15x6	1025 22x28-40x45	1026 22x28-40x45	1027 40x45	

LINEA PROHIBICION

Alto Impacto 0.8 mm.

Carteles en Chapa

 PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 Hs.	 PROHIBIDO ARROJAR RESIDUOS	 PROHIBIDO INGRESAR CON ANIMALES	 PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAS	 PROHIBIDO MANTENER EL MOTOR EN MARCHA	 EN ESTE LOCAL ESTA PROHIBIDO FUMAR	 PROHIBIDO FUMAR MATERIALES INFLAMABLES
1028 22x28 - 40x45	1029 22x28	1030 22x28	1031 22x28	1032 22x28	1033 15x25	1034 22x28

 PROHIBIDO ESTACIONAR GARAGE <small>LEY 13.893 ART. 77</small>	 CUIDADO CON EL PERRO	 CUIDADO CON EL PERRO
1035 12,5x20	1036 12,5x20	1037 12,5x20



 PROHIBIDO ESTACIONAR	 GARAGE <small>LEY 13.893 ART. 77</small>	 ALTO ESPACIO CONFINADO	 NO OPERAR SIN AUTORIZACION
1038 11,5 x 38,5		1042 30x40	1043 40x45

Nuevos modelos

 PROHIBIDO ESTACIONAR	CALCOS EN PVC 16X14	 PROHIBIDO FUMAR	 PROHIBIDO FUMAR
1039		1040	1041 calco pvc 5x12

CORRUGADOS

50 x 70 cm.

 PRECAUCION HOMBRES TRABAJANDO	 PRECAUCION REDUCCION DE CALZADA	 SEÑOR PEATON CIRCULE CON PRECAUCION	 PELIGRO ZANJA ABIERTA	 DESVIO
1401	1402	1403	1404	1405
 PRECAUCION MAQUINAS TRABAJANDO	 20 MAXIMA	 PRECAUCION OBRA EN CONSTRUCCION	 DESVIO	 NO AVANZAR
1406	1407	1408	1409	1410
 PRECAUCION ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES	 ESCAPE DE GAS PROHIBIDO FUMAR	 PROHIBIDO ESTACIONAR	 A 100 Mts. CERRADO AL TRANSITO	 PELIGRO ALTA TENSION
1411	1412	1413	1414	1415
 PRECAUCION CRUCE PELIGROSO				
1416				

LINEA AVISO

Alto Impacto 0.8 mm.

AVISO UTILICE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	AVISO POR FAVOR GUARDAR SILENCIO
1201 22x28	1202 22x28
AVISO MANTENGA ORDEN Y LIMPIEZA	AVISO POR FAVOR APAGUE SU CELULAR
1203 22x28	1204 22x28
AVISO MANTENGA CERRADA ESTA PUERTA	AVISO CUIDADO CON EL PERRO
1205 22x28	1206 22x28
AVISO Pueden realizarse con leyenda a Elección	AVISO DESENCHUFE LAS MAQUINAS AL LAVARLAS
1207 30x40/22x28	1208 22x28

LINEA PRECAUCION

Alto Impacto 0.8 mm.

PRECAUCION PISO RESBALADIZO	PRECAUCION SEA PRUDENTE EN EL USO DE LAS ESCALERAS
1301 22x28	1302 22x28
PRECAUCION NO PERMANECER EN ESTE LUGAR	PRECAUCION ZONA PELIGROSA
1303 22x28	1304 22x28
PRECAUCION NO ENTRAR	PRECAUCION CAMINE NO CORRA
1305 22x28	1306 22x28
PRECAUCION	
1307 30x40/22x28	

Pueden realizarse con leyenda a Elección

GUIAS DE EVACUACION

GUIA DE EVACUACION DE INCENDIO EN EDIFICIOS

1		Si ocurre un incendio en su oficina o departamento y existe un plan de acción contra incendios, obedezca esas instrucciones. En caso contrario, siga las recomendaciones siguientes.
2		Salga inmediatamente. Muchas personas mueren por no creer que el fuego se extiende rápidamente.
3		Si usted se encuentra en medio de humo respire por la nariz en rápidas inhalaciones y procure arrastrarse hacia la salida. Póngase cerca del suelo y así podrá respirar por más tiempo.
4		Use las escaleras, nunca el ascensor. Un incendio puede interrumpir el flujo de energía y usted quedaría encerrado y sin ninguna esperanza.
5		Si está atrapado en una pieza llena de humo, agáchese y quedese contra el piso, procurando si es posible, acercarse a las ventanas por donde se pueda pedir auxilio.
6		Toque la puerta antes de salir. Si esta caliente, no la abra. Si está fría pruebe abrir la puerta rápidamente y mire detrás de ella. Si se siente calor o presión penetrando por la abertura, ciérrala y busque otra salida.
7		Si no puede salir, quedese detrás de una puerta cerrada. Cualquier puerta sirve como defensa. Procure abrir una ventana por arriba y otra por abajo. Calor y humo saldrán por arriba y usted podrá respirar por la apertura inferior.
8		No combata el incendio, a menos que usted sepa manejar, con eficiencia, el equipo de combate de incendio.
9		No salte desde el edificio. Muchas personas mueren inútil y absurdamente antes de que llegue la ayuda que a veces es cuestión de minutos.
10		Si hay pánico en la salida principal, dos recomendaciones. Procure otra salida. Si logra escapar, no regrese.

628

22x28

GUIA DE EVACUACION DE INCENDIO

1		Si se produce un incendio salga del lugar inmediatamente cerrando las puertas tras de sí.
2		No utilice el ascensor, este puede quedarse sin corriente eléctrica. Descienda siempre por las escaleras.
3		Si hay humo salga gateando, el aire es mas respirable a ras del piso. Cubra su boca con un pañuelo.
4		Verifique que las puertas no estén calientes. De ser así no las abra, busque otra salida.
5		Si están bloqueadas las salidas, protéjase detrás de una puerta, acérquese a una ventana y pida auxilio.
6		No intente extinguir el fuego sin antes dar aviso a los bomberos. Recuerde, el fuego se propaga rápidamente.
7		Nunca salte si es a riesgo de su vida. Solicite auxilio, protéjase y espere a ser rescatado.
8		Mantenga la calma. Si hay pánico en las salidas busque otra. Trate de ordenar la evacuación.
9		Una vez afuera no vuelva a entrar. Si no lo ha hecho llame de inmediato a los bomberos.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS: 100
 POLICIA: 911
 MEDICO: 107
 DEFENSA CIVIL: 103

SI DECIDE COMBATIR UN INCENDIO

- Asegúrese de que todos hayan evacuado el lugar.
- De aviso a los bomberos o instruya a alguien para que lo haga.
- Compruebe que el incendio esté limitado a un área pequeña y que detrás suyo haya una salida sin obstrucciones y sin riesgo de propagación.
- No lo haga a riesgo de su vida, si no puede controlar el fuego, salga de inmediato, antes de que el fuego se propague.
- Utilice el matafuego adecuado para cada tipo de incendio.

- Quite el seguro y mantengalo vertical.
- Colóquese a 3 metros del fuego.
- Accione la válvula.
- Dirija la descarga a la base del fuego con movimiento de vaivén.
- Inicie la descarga y avance gradualmente.

TIPOS DE FUEGOS



INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO

- Ataque el fuego en la dirección del viento.
- Al combatir fuego en superficies líquidas, comience por la base y parte delantera del mismo.
- Si existe derrame, empiece a extinguir desde arriba hacia abajo.
- Es preferible usar siempre varios extintores al mismo tiempo, en vez de emplearlos uno tras otro.
- Esté atento a una posible reiniciación del fuego. No abandone el lugar hasta que el fuego quede completamente apagado.

Alto Impacto 0.8 mm.

LINEA ADHESIVA 3x10 cm.

A1	TIRE	EMPUJE	A2
A3	CIERRE CON LLAVE LAS 24 HS.	CIERRE SUAVE	A4
A5	NO TOCAR	NO CONECTAR	A6
A7	AMBIENTE CLIMATIZADO	CIERRA SOLA	A8
A9	TIRE	EMPUJE	A10
		AIRE ACONDICIONADO	A15
			A16 6x6 Colores Rojo Verde

Calcos bajo vidrio

A11 10x10 cm.		A12 ESMERILADO 10 x 20 cm.	WiFi
A13 5x12 cm		A14 5x12 cm	TOQUE TIMBRE

CALCOS DORADAS DOBLE FAZ BAJO VIDRIO 5x12 cm.

CD:1	PUERTA CORREDIZA	AIRE ACONDICIONADO	CD:2
CD:3	CIERRE CON LLAVE LAS 24 HS.	POR SU SEGURIDAD VERIFIQUE QUE LA PUERTA QUEDE BIEN CERRADA	CD:4
CD:5	CIERRA SOLA	EMPUJE	CD:6
		TIRE	

LEYENDA TIRE EN UNA CARA Y EMPUJE EN LA OTRA CARA

650

Puede realizarse con la publicidad de su empresa.

22x28

LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO (Código 4700 al 6000)

Espesor 0.3 mm.

LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO 4700 9.5 x 16 cm.

 SALA DE MAQUINAS	 SALA DE GAS	 EQUIPO DE SOLDADURA	 SALA DE CALDERAS
4701	4702	4703	4704
 SALA DE ASCENSORES	 SALA DE AIRE ACONDICIONADO	 SALA DE MEDIDORES	 LIMPIAR LAS HERRAMIENTAS Y UTENSILLOS DE TRABAJO
4705	4706	4707	4708
 SALA DE BOMBAS	 SALA DE MOTORES	 SILENCIO	 SALA DE FRIO
4709	4710	4711	4712
 SOLO RESIDUOS DE VIDRIO	 SOLO RESIDUOS DE HIDROCARBUROS	 SOLO RESIDUOS DE METAL	 SOLO RESIDUOS DE PAPEL-MADERA
4713	4714	4715	4716
 SOLO RESIDUOS ORGANICOS	 SOLO RESIDUOS PATOLOGICOS	 SALA DE TERMOTANQUES	 HERRAMIENTAS DE TRABAJO
4717	4718	4719	4720

Pueden realizarse con leyenda a Eleccion

LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO 4800 9.5 x 16 cm.

 OBLIGACION DE USAR GUANTES DE SEGURIDAD	 OBLIGACION VEHICULO A PASO DE HOMBRE	 OBLIGACION DE USAR CASCO DE SEGURIDAD	 OBLIGACION DE USAR PROTECCION RESPIRATORIA	 OBLIGACION DE USAR MASCARA DE SOLDAR	 LAVESE LAS MANOS	 OBLIGACION DE USAR BARBIJO
4801	4802	4803	4804	4805	4806	4807

 OBLIGACION DE USAR PROTECTORES AUDITIVOS	 OBLIGACION DE USAR BOTAS DE SEGURIDAD	 OBLIGACION DE USAR CINTURON DE SEGURIDAD	 OBLIGACION DE USAR DELANTAL	 APILE CORRECTAMENTE	 OBLIGACION DE USAR PROTECCION OCULAR
4808	4809	4810	4811	4812	4813
 OBLIGACION DE USAR CALZADO DE SEGURIDAD	 OBLIGACION DE USAR ROPA DE TRABAJO	 OBLIGACION DE USAR MASCARA FACIAL	 OBLIGACION DE USAR COFIA	 OBLIGACION DE USAR ARNES DE SEGURIDAD	 OBLIGACION DE USAR PROTECCION LUMBAR
4814	4815	4816	4817	4818	4819

LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO 4900 7 x 24 cm.

 TOILETTES	4901	 ENTREPISO	4902	 LABORATORIO	4903
 SUBSUELO	4904	 ADMINISTRACION	4905	 BAÑOS	4906

LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO 5000 9.5 x 16 cm.

 ATENCION CAMINE NO CORRA	 ATENCION GASES PELIGROSOS	 RIESGO CHOQUE ELECTRICO	 SUPERFICIE RESBALADIZA	 ATENCION VEHICULOS INDUSTRIALES	 ALTA TENSION PELIGRO DE MUERTE
5001	5002	5003	5004	5005	5006
 ATENCION RIESGO CAUSTICO	 PELIGRO DE INCENDIO	 ATENCION RIESGO DE EXPLOSION	 ATENCION MATERIAL INFECCIOSO	 ATENCION RIESGO DE ATRAPAMIENTO	 ATENCION LEVANTE CARGAS CON LA PIERNAS NO CON LA CINTURA
5007	5008	5009	5010	5011	5012
 PELIGRO RIESGO DE ELECTROCUCION					
5013					

LINEA ADHESIVA 5100

9 x 16 cm.



PROHIBIDO EL USO DE TELEFONOS CELULARES

5101



PROHIBIDO FUMAR

5102



CERRAR CON LLAVE

5103



AREA RESTRINGIDA

5104



NO INGRESAR CON ALIMENTOS

5105



PROHIBIDO HACER FUEGO Y FUMAR

5106



PELIGRO

5107



MATAFUEGOS

5108



PROHIBIDO ESTACIONAR

5109



PROHIBIDO PASAR

5110



CUIDADO CON EL PERRO

5111



NICHOS HIDRANTES

5112



NO INGRESAR CON ANIMALES

5113



ALARMA
EN CASO DE INCENDIO ROMPA EL VIDRIO

5114



MATAFUEGO

5115



INCENDIO

5116



MATAFUEGO
INCENDIO

5117



MATAFUEGO
INCENDIO

5118



SE RUEGA NO FUMAR

5119



USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS

5120



EN ESTE LOCAL ESTA PROHIBIDO FUMAR

5121

LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO 5200

9X16 - 14X14



DIRECCION OBLIGATORIA

5201



DIRECCION OBLIGATORIA

5202



ZONA DE FUMADORES

5203



RESIDUOS

5204



APILE CORRECTAMENTE

5205



OBLIGACION DE USAR ROPA DE TRABAJO

5206



ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

5207



MANTENGA LIMPIO Y ORDENADO SU LUGAR DE TRABAJO

5208



ASCENSOR FUERA DE SERVICIO

5209



TOMESE DEL PASAMANOS ESCALERA

5210 14 x14



EN CASO DE INCENDIO NO USE EL ASCENSOR. USE LA ESCALERA

5211 14 x14-10x10



EN CASO DE INCENDIO NO USE EL ASCENSOR. USE LA ESCALERA

5212 14 x14

LINEA ADHESIVA 5300

9 x 16 cm.



ATENCION
MANTENGA LIMPIO SU LUGAR DE TRABAJO

5301



ATENCION
SALA DE MAQUINAS

5302



ATENCION
MANTENGA LA PUERTA CERRADA

5303



ATENCION
AREA RESTRINGIDA

5304



ATENCION
NO ACCIONAR EN REPARACION

5305

LINEA ADHESIVA 5400

14 x 14 cm.



5401 10 X 10 / 14 X 14



5402



5403



5404



5405



5406



5407



5408



5409



5410



5411



5412

LINEA ADHESIVA 5500

7 x 24 cm.



INFORMES

5501



SALIDA DE EMERGENCIA

5502



MEDICO

5503



TELEFONO

5504



ESCALERA

5505



SALIDA

5506



PRIMEROS AUXILIOS

5507



PUERTA DE ESCAPE

5508



ENTRADA

5509



5510

7 X 7



5511



SALIDA DE EMERGENCIA

5512



SALIDA DE EMERGENCIA

5513



5514



SALIDA

5515



5516

ESCALERA

5517

ESCALERA

LINEA ADHESIVA 5600 (Dorada)

7 x 24 cm.

CAFETERIA	5601	COMPLETO	5602	DAMAS	5603
PUERTA CORREDIZA	5604	CAJA	5605	CIERRE SUAVE	5606
LLAMAR PARA ENTRAR	5607	PRIVADO	5608	AMBIENTE CLIMATIZADO	5609
CERRADO	5610	ESCALERA MECANICA	5611	BAR	5612
POR FAVOR CERRAR LA PUERTA	5613	HOMBRES	5614	RESTAURANTE	5615
AIRE ACONDICIONADO	5616	ASEOS	5617	CIERRA SOLA	5618
OFICINA	5619	ABIERTO	5620	SALA DE ESPERA	5621

LINEA ADHESIVA 5700

9 x 16 cm.

PELIGRO ALTO VOLTAJE	PELIGRO LIQUIDOS INFLAMABLES	PELIGRO NO TOCAR LAS MAQUINAS	PELIGRO SOLAMENTE PERSONAL AUTORIZADO	PELIGRO NO ENTRAR	PELIGRO MATERIALES CORROSIVOS
5701	5702	5703	5704	5705	5706
PELIGRO VENENO	PELIGRO DESCARGA DE COMBUSTIBLE	PELIGRO RIESGO DE CAIDA DE OBJETOS	PELIGRO NO PONER EN MARCHA	PELIGRO OBRA EN CONSTRUCCION	PELIGRO FUERA DE SERVICIO
5707	5708	5709	5710	5711	5712

LINEA ADHESIVA Y ALTO IMPACTO 5800 (Dorada)

9 x 16 cm.

PISO 1	PISO 2	PISO 3	PISO 4	PISO 5	PISO 6	PISO 7	PISO 8	PISO 9	PISO 0
5801	5802	5803	5804	5805	5806	5807	5808	5809	5810
PISO 10	PISO 11	PISO 12	PISO 13	PISO 14	PB	SUBSUELO 1	SUBSUELO 2	SUBSUELO 3	ENTREPISO
5811	5812	5813	5814	5815	5816	5817	5818	5819	5820

LINEA ADHESIVA 5900

7 x 24 y 9 x 16 cm.

PRECAUCION	5901	7x24	BOTIQUIN	5909	9x16	CABALLEROS MEN	5914	DAMAS WOMEN	5915	BAÑOS DISCAPACITADOS	5921	9x16								
PISO RESBALADIZO	5902	7x24	VESTUARIOS	5910	9x16	CARGA MAXIMA PERSONAS	5916	9x16	MANTENGA LIMPIO LOS BAÑOS	5922	9x16									
PUERTA CORREDIZA	5903	7x24	PELIGRO	5904	7x24	PRIMEROS AUXILIOS	5911	9x16	VERIFIQUE QUE LA PUERTA DEL ASCENSOR QUEDE BIEN CERRADA	5917	9x16	AREA LIBRE DE HUMO	5923	9x16						
TOQUE TIMBRE	5905	7x24	TOQUE TIMBRE	5905	7x24	AREA RESTRINGIDA	5906	7x24	ASCENSOR	5907	7x24	OXIGENO	5912	9x16	POR SU SEGURIDAD LO ESTAMOS FILMANDO	5919	9x16	MANTENGA LAS HERRAMIENTAS EN SU LUGAR DESPUES DE USARLAS	5924	9x16
ASCENSOR	5907	7x24	PULSADOR DE ALARMA	5908	9x16	SONRIA LO ESTAMOS FILMANDO	5913	9x16	BAÑOS USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES	5920	9x16	BAÑOS	5925	9x16						

LINEA ADHESIVA 6000 (Fotoluminiscente)

7 x 24 y 9 x 16 cm.

SALIDA DE EMERGENCIA	6001	7x24	ENTRADA	6002	7x24	SALIDA	6003	7x24			
ESCALERA	6004	7x24	PUERTA DE ESCAPE	6005	7x24		6006	7x7	6007		
NICHOS HIDRANTES	6008	9x16	MATAFUEGO	6009	9x16	INCENDIO	6010	9x16	MATAFUEGOS	6011	9x16
SALIDA DE EMERGENCIA	6013	7x24	SALIDA DE EMERGENCIA	6014	7x24	SALIDA	6015	7x24			
SALIDA	6016	7x24	ESCALERA	6017	7x24	ESCALERA	6018	7x24			

CARTELES BASE

Alto Impacto 0.8 mm.

PELIGRO 22x28 - 30x40	SEGURIDAD 30x40	AVISO 22x28 - 30x40	PRECAUCION 22x28 - 30x40
OBLIGACION 22x28 - 30x40	INFORMACION 22x28 - 30x40	ATENCION 30x40	 22X28/40X45
			 22X28/40X45

ROL DE EMERGENCIA

A) ENCARGADO DEL SECTOR:
Dirige todo el procedimiento de emergencia.
B) OPERARIO DE MANTENIMIENTO:
Corta el suministro de gas.
Corta el suministro de electricidad.
Se pone a disposición de "A".
C) OPERARIOS:
Opera extinguidores portátiles.
Se pone a disposición de "A".
D) PERSONAL DE GUARDIA:
Da la alarma a la unidad de bomberos.
Si es necesario, solicita ayuda al hospital o al servicio de ambulancias.
Se pone a disposición de "A".
E) PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Organiza la evacuación del personal.
Se pone a disposición de "A".

TELEFONOS DE EMERGENCIA
EMERGENCIAS MEDICAS: 107 POLICIA: 911
BOMBEROS: 100 DEFENSA CIVIL: 103

651 22x28

CALCOMANIAS Y CARTELES REFLECTIVOS

25 x 25 cm.

La Línea reflectiva también puede realizarse en vinilo común.

 14 EXPLOSIVO 1 6101	 1.5 EXPLOSIVO 1 6102	 1.6 EXPLOSIVO 1 6103	 EXPLOSIVO 6104	 INFLAMABLE 6105	 INFLAMABLE 2 6106
 NO INFLAMABLE 6107	 4 6108	 NOCIVO 6 6109	 TOXICO 6 6110	 TOXICO 6111	 INFECCIOSO 6 6112
 RADIOACTIVO 7 6113	 6114	 9 6115	 EXPLOSIVO 6116	 CORROSIVO 8 6117	 SOLIDO INFLAMABLE 4 6118
 6119	 INFLAMABLE 6120	 INFLAMABLE 3 6121	 PEROXIDO ORGANICO 6122	 COMBURENTE 5.1 6123	 4 6124
					 6125

ROMBO NPFA 10x10 25x25

CARPAS DE PISO BIFAZ Y ESQUINEROS CEBRADOS

ESQUINEROS CEBRADOS PARA SEÑALIZACION Y PROTECCION

A PVC ESPUMADO 3mm.
Largo: 900 mm.
Ancho de Ala: 85 o 50 mm.

B

CP1
PVC ESPUMADO 3mm.
26.5 x 60 cm.

CP2
Carpa de piso de 85 cm de altura en PP inyectado muy resistente

CIRCULOS Y CINTAS DEMARCATORIAS PARA TRANSPORTES

60 80 90 110

REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD PANAL DE ABEJA PARA VEHICULOS

24x30


33
1203

INDICADOR DE RIESGO PARA TRANSPORTE

Cadena plástica

08mm x 29mm x 49mm.
Colores disponibles:
• Rojo y Blanco
• Negro y Amarillo
• Naranja fluo

Malla de seguridad



Cono de 70 cm

Naranja fluo, rígido, base cuadrada de 33 x 33cm, Reflectivo, Base recargable capacidad de carga 4,5 kg.



PROTEJASE

Cumpla con las Normas de Seguridad e Higiene



Utilice los Elementos de Protección Personal

Código 100 40x45
Para armar con adhesivos de la línea 4800

CINTA ANTIDESLIZANTE



ESPAÑOLAS TRANSPARENTES
5 cm x 20 metros
2,5 cm x 20 metros

CINTAS DEMARCATORIA



FOTOLUMINISCENTE
2,5 cm x 10 metros

CINTAS ANTIDESLIZANTE



Chinas Negra
2.5cm x 18 Mts
5 cm x 18 Mts
Españolas Negra
2.5cm x 20 Mts
5 cm x 20 Mts